

המרכז הרפואי לגליל
מכרז 100/2021 לקבלת הצעות לאספקת מוצרי טקסטיל.
מענה לשאלות הבהרה 26.12.2021

תשובה	שאלה/הערה	הסעיף במכרז	סידורי
<p>יובהר כי, ניתן להגיש הצעה ללא המצאת דוגמאות בשלב הגשת ההצעות.</p> <p>לאחר בדיקת ההצעות ועמידת המציעים בתנאי הסף ולאחר בחירה בהצעת מציע כזוכה על המציע להמציא דוגמאות כאמור בנספח א' סעיף 6, ולאחר בדיקת הדוגמאות תבחר ההצעה או תיפסל בהתאם לתוצאות ההדגמה.</p>	<p>"להשתתפות במכרז נדרש שמגוון הפריטים נוסה ואושר לשימוש על ידי המרכז הרפואי. במקרה של פריט שלא אושר לשימוש במרכז הרפואי, הספק יעביר דוגמאות תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה לביצוע ההדגמה... אלא אם ניתן פטור על ידי הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. המציע יקבל אישור מהגורם המקצועי במרכז הרפואי על ההדגמה לפני הגשת מסמכי המכרז. אם לא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי המציע, ההצעה תיפסל."</p>	<p>נספח א' – סעיף 6.</p>	1.
<ul style="list-style-type: none"> • הכמות המשוערת הנכונה הינה 1,000 מגבות שנתית. • הכמות המשוערת למגבות כללי 9,000 מגבות שנתית. 	<ul style="list-style-type: none"> • מאחר ונפלה טעות סופר במפרט לייצור הטובין הטבלה המציינת כמויות משוערות שונתה ביחס לסל לחיתולים, מגבות וביגוד יונקים - מגבות 50/100 + לוגו נרשם כמות 10,000. • לטבלה יתווסף סל נוסף של מגבות כללי. 	<p>נספח ד' טבלת כמויות משוערות</p>	2.
<p>יש לקבל את מסמכי המכרז המעודכנים ולהגיש הצעה בהתאם לאמור במסמכי המכרז העדכניים.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • למפרט שפורסם יתווסף סל מגבות כללי – פריט מס' 37 – מפרט לייצור מגבת פרוטה (מגבת שעירה). - הרכב הבד : 100% סיבי כותנה. - חוטי שתי: יהיו חוטי 22/1. - חוטי ערב: יהיו חוטי 18/1. - משקל: 400 גרם למ"ר. 	<p>נספח ו' – מפרט לייצור הטובין</p>	3.

	<ul style="list-style-type: none"> - מידות המגבת : 100*50 באפיצות כמפורט בת"י 629 סעיף 301. - שטח : נטול השיער במגבת לא יעלה על 20% - 15% מכלל שטח המגבת. - מבנה: מבנה המגבת יהיה לפי הדגם שהוסכם ואושר ע"י המרכז הרפואי לגליל. - גוון : לבן. - צבע הלוגו : על פי דוגמא. - תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי לגליל. 		
מקובל.	בפריט מכנס אחות לבן האם אפשר להגיש הצעה גם מבד 2/1 170 גרם הרכב 65/35	נספח ה' – מפרט	.4
אכן, יש צורך להוסיף עמודות בהתאם לסוג המפרט. המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות להחליט איזה בד יתאים ע"פ דרישה בהתאם לצורך	במכרז במפרטים ניתנו 2 אפשרויות מפרטים לדוגמה : בסל ביגוד מדים פרסונל בד 24/1 ו/או גברדין 50/50 יש להוסיף עמודות נוספת בהצעת המחיר למפרט נוסף	נספח ה' – מפרט	.5
אפשרי לעשות בכל מיני צבעים או דוגמאות אשר יבחרו ע"י המרכז הרפואי. יודגש כי חייב להיות לוגו של המרכז הרפואי על הכרית.	מה צבע בד כרית מפרט מס 6?	נספח ה' – מפרט	.6
נא ראה תשובה בסעיף 2+3 לעיל.	מבקשים להפריד {לפצל} את החיתולים והמגבות מביגוד היונקים {בסל השני}.	נספח ה' – מפרט	.7
הבקשה נדחית.	מבקשים שהאספקה הראשונית תהיה לאחר 120 יום.	נספח ה' – מפרט	.8
הבקשה נדחית.	מבקשים להסתפק בביטוח חבות המוצר- במליון ₪ בלבד {כמו בהרבה מוסדות ממשלה}.	נספח א' – ביטוח	.9
הבקשה נדחית.	גובה ערבות הביצוע גבוהה מאד, נבקש להקטין אותה	נספח א' – ערבות ביצוע	.10

11.	נספח א' סעיף 6.	נספח א סעיף 6, מאחר וטרם סיפקנו לכם ביגוד שאושר על ידכם נבקש לקבל מכם דוגמאות מוקדם ככל האפשר בכדי שנוכל להכין לכם דוגמאות לאישור . או לחילופין האם ניתן לגשת למכרז ללא הצורך בהגשת דוגמאות בשלב זה אלא רק לאחר הזכייה	נא ראה תשובה סעיף 1 לעיל.
12.	נספח א' – ערבות	נספח ט -האם יש ערבות הגשה או רק ערבות הצעה	מדובר בערבות ביצוע אשר תימסר למרכז הרפואי לאחר הזכייה.
13.	נספח א' – סעיף 6	נספח א סעיף 6-במידה ואין אישור לגשת ללא הגשת דוגמאות נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז על מנת שנוכל להספיק להכין את הדוגמאות(כתנאי להגשת המכרז)	הבקשה בעניין דחיית המועד לא מקובל. לעניין הדוגמאות נא ראה תשובה בסעיף 1 לעיל.
14.	נספח א' – סעיף 6	נספח א' - תמצית תנאי המכרז וההתקשרות - סעיף 6 - במידה ונדרש נוכל להפיק דוגמאות תוך 40 יום - נא אישורכם	הבקשה נדחית המצאת דוגמאות בפרק המצויין בסעיף. נא ראה תשובה בסעיף 1 לעיל.
15.	נספח א' – סעיף 7	סעיף 7 נספח א תנאי סף – האם תנאי הסף מחייב לקוחות שהשימוש במוצר היה גם בהרכב הבד או בתיאורו בלבד?	יש לעמוד בתנאי המפרט.
16.	נספח א' – תנאי סף	סל לביגוד מדים רופא וחדר ניתוח – חברתנו מוכרת מוצרי סל זה כמוצר מלאי קבוע ושוטף קשה לי למדוד את הלוקחות מכיוון שקיימים גם לקוחות רבים קטנים אנו נדאג להפיק דוח מכירות לפי השנים שצוינו בתנאי הסף האם זה מספק ?	על המציע להוכיח שסיפק באופן חיובי במהלך השנים שבין 1 בינואר 2017 לבין 1 אוקטובר 2021, אספקה רציפה של מוצרי טקסטיל מן הסוג המפורט במכרז זה לפחות ל-3 מוסדות מוסדרים.
17.	נספח א' – סעיף 6	סעיף 6 " להשתתפות במכרז נדרש שמגוון הפריטים נוסה ואושר לשימוש...אלא אם ניתן פטור. מספר שאלות:	נא ראה תשובה בסעיף 1 לעיל.
		a. האם נדרש להגיש את כל הדוגמאות לפני הגשת המענה למכרז... מדובר בעשרות דוגמאות , ובד"כ מבקשים לפני תחילת אספקה ולא עכשיו.	

	<p>b. האם ניתן להציג רשימת ממליצים, מבתי החולים הגדולים בישראל, המשתמשים במוצרים אילו, בכדי לקבל פטור מהצגתם לפני הגשת המכרז?</p>		
<p>c. כמות הצבעים בהדפס המצעים למשל היא כמות הצבעים בלוגו הצבעוני הרשמי של המרכז הרפואי כאשר לוגו המרכז הרפואי מפוזר על ההדפס "אול אובר" בצבע אחד שונה מההדפס (דוגמא מצורפת בהערות). לגבי שאר הפריטים ההדפס הוא על הכול ולוגו המרכז הרפואי מוטבע בנק' אחת בולטת המוסכמת על המרכז הרפואי (בחולצות/חלוקים בגובה חזה צד שמאל).</p> <p>b. לגבי מצעים הכל לפי הדפס אחד (דוגמא מצורפת). לגבי שאר הפריטים כל פריט בהדפס אחר. אפשר להגיע להסכמה בנוגע להדפס שונה כל עוד הדבר מקובל ומתאים על המרכז הרפואי, במידה ולא יש לדבוק בהדפס הקיים.</p> <p>e.</p>	<p>על אף בקשותינו, לא הוצגו בפנינו הפריטים נשואי המכרז כפי שמקובל <u>בכל</u> מכרז בנושא טקסטיל בבתי חולים וזאת בכדי:</p> <p>c. להבין הדפסים קיימים. כמות צבעים בהדפס. האם הבדים חלקים עם הדפס ממוקד או מודפסים על כולם (אול אובר).</p> <p>d. להבין כמויות בד הנדרשות - למשל במצעים האם כל הבדים בהדפס אחד או רק חלקם. וכך גם לגבי ביגוד וכו'. כמויות הבד גוזרות את מקור הייצור שלו וגם את המחיר למטר רץ.</p> <p>e. לבדוק טכניקות צביעה, כדוגמת VAT הנדרשות לעיתים בעולם בתי החולים.</p> <p>f. לבדוק טכניקות וגדלים של ריקמה \ הדפסה.</p> <p>g. לבדוק ולשאול באשר לטכניקות תפירה כדוגמת שימוש חליפי באוברלוק לזינגר, שגם הוא מהווה מרכיב מהותי בתמחור.</p>	מפרט	18.

"תקן ישראלי 916
בדיקות יציבות
צבע."

"יציבות הצבע
בדיקות יציבות הצבע
בגורמי בליה שונים
תבוצע בהתאמה לת"י
916.



•בכביסה - על פי ת"י
916 חלק 2 - יציבות
צבע בדרגה 4 לפחות.
•בזיעה - על פי ת"י
916 חלק 3 - יציבות
צבע בדרגה 4 לפחות.
•בשפשוף - על פי ת"י
916 חלק 7 - יציבות
צבע לאחר 500
מחזורים בדרגה 4
לפחות.
•בהלבנה - דרגה 4
לפחות."

f.

כל עוד עומדים
בדרישות המפרט וטיב
ואיכות הפריטים
נשמרים ולא נפגמים
עקב התהליך
(כביסה/ייבוש/גיהוץ)
אז הכל בסדר. לצורך
העניין, שלא יקרה
מצב בו ההדפס לא
עמיד בחום ונמרח או
יורד בזמן הגיהוץ.

g.

יש לדבוק ולעמוד במה
שרשום במפרט,
אוברלוק בלבד!

			
<p>בכל פריטי מיטת/ביגוד מטופל יש הדפס על כל הדוגמא (מצ"ב דוגמא). מלבד סט המצעים בו ההדפס הוא אחיד לכל הפריטים בסט, בכל שאר הפריטים יש הדפס שונה לכל פריט. יש לספק הזוכה אפשרות להציע ולדון בדוגמאות הדפס שונות כל עוד הדבר מקובל ומתאים למרכז הרפואי. דוגמא למפרט מס' 1 (מצעים):</p> 	<p>בהמשך לסעיף ב' – בחלק מהמפרטים נרשם: "צבעוני על פי דוגמא" – לדוגמא במפרט מס' 1. רק שכאמור דוגמאות כלל לא הוצגו.</p>	מפרט	19.
הבקשה נדחית.	<p>לאור האמור בסעיפים ב,ג, אנחנו מעריכים כי אי מתן האפשרות לצפיה במוצרים המדוברים מהווה חסם לא הוגן כלפי המציעים שאינם מכירים את המוצרים ועל כן נבקש:</p> <p>a. לקבוע מועד לכנס ספקים בו יוצגו המוצרים לכל המעוניין בכך. b. לאפשר לסבב שאלות נוסף בעקבות כנס הספקים. c. לעדכן את לו"ז המכרז בהתאמה.</p>	כללי	20.

<p>תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום משלוח הודעת הזכייה, עם אופציה של המרכז הרפואי להארכת תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, עד לסה"כ תקופת התקשרות כוללת של 60 חודשים.</p>	<p>לאיזו תקופה המכרז? שנה ? שנה עם אופציה? זה לא ברור ויכול להשפיע על כמויות הבד שישפיעו על הצעת המחיר.</p>	<p>התחייבות הספק והסכם התקשרות</p>	<p>21.</p>
<p>נא ראה תשובה בסעיף 1 לעיל.</p>	<p>סעיף 6 " להשתתפות במכרז נדרש שמגוון הפריטים נוסה ואושר לשימוש...אלא אם ניתן פטור. מספר שאלות:</p> <p>a. האם נדרש להגיש את כל הדוגמאות לפני הגשת המענה למכרז... מדובר בעשרות דוגמאות , ובד"כ מבקשים לפני תחילת אספקה ולא עכשיו.</p> <p>b. האם ניתן להציג רשימת ממליצים , מבתי החולים הגדולים בישראל, המשתמשים במוצרים אילו , בכדי לקבל פטור מהצגתם לפני הגשת המכרז?</p>	<p>נספח א' – סעיף 6</p>	<p>22.</p>
<p>נא ראה תשובות 16 + 18 לעיל.</p>	<p>אני מעוניין בדוגמאות לחלק מהמוצרים, או לפחות לראות ולהבין הדפסים גדלים וכו. אין כנס ספקים אצלכם. אז ממי ומתי אפשר לראות?</p>	<p>כללי</p>	<p>23.</p>
<p>בהתאם לאמור במפרט.</p>	<p>אתם מבקשים מספקים חדשים לייצר דוגמאות לאישור תוך 7 ימים , המוצרים שלכם עם דפוסים ייחודים ושבלונות שלכם , מה בדיוק רמת הציפיה מאתנו בשלב הדוגמא – האם בד בהרכב זהה תפור במידה ולפי המפרט הטכני מספק?</p>	<p>נספח א' – סעיף 6</p>	<p>24.</p>
<p>הכמויות הן צפי שנתי משוער ולא מחייב. ההזמנות יתבצעו בערך כל שליש או רבעון פחות או יותר כאשר צפי אספקה</p>	<p>הכמויות הנדרשות הן שנתיות להבנתנו ויש סעיף שמבקש אספקה בתוך 72 שעות, האם הנדרש מאתנו להחזיק את כל הכמות השנתית במלאי ולספק לפי דרישה או שרב האספקות הן מרוכזות ורק ההשלמות תוך 72 שעות.</p>	<p>מפרט</p>	<p>25.</p>

<p>הוא מקסימום עד שלושה חודשים (אפשר לפני כן בתיאום מראש).</p>			
<p>מדובר על מספר הזמנות לאורך השנה, בערך כל שליש או רבעון.</p>	<p>מה כמות המשלוחים השנתית הצפויה בכל קטגוריה לדוגמא בסל המצעים האם זו הזמנה שנתית ואספקה מרכזית או יותר או מספר רב של הזמנות קטנות?</p>	<p>כללי</p>	<p>.26</p>
<p>נדרש להגיש ערבות ביצוע לאחר הזכייה, בשלב הגשת ההצעה אין חובה להגיש ערבות ביצוע.</p>	<p>האם נדרש להגיש ערבות מסוימת עם מסמכי המכרז</p>	<p>נספח א'</p>	<p>.27</p>
<ul style="list-style-type: none"> • לא ניתן לקבל סקיצה של הפריטים. הפריטים הם סה"כ סטנדרטים בכל בתי החולים ואין זה צריך להשפיע על התמחור הכללי. • הדגשים והדקויות לגבי הדגם המוסכם יעשו מול הספק הזוכה. כן יש מחויבות של הספק לעמוד בסטנדרט שהמרכז הרפואי מציב ויכולת להתאים את עצמו ברמת הייצור והביצוע לפי צרכי המרכז הרפואי. • הלוגו מורכז מצבע אחד. • סרט אלכסון נדרש על הביגוד בסל למעט כמובן 	<p>סל לביגוד מדים לפרסונל, רופא וחדר ניתוח</p> <ul style="list-style-type: none"> • האם ניתן לקבל סקיצה של כל הפריטים? • מהו הדגם המוסכם? • לוגו – מכמה צבעים מורכב הלוגו? • סרט אלכסון לזיהוי מידה – האם על כל הביגוד בסל או רק לביגוד אחיות וחדרי ניתוח? 	<p>מפרט</p>	<p>.28</p>

פריטים עם צווארון כדוגמת חלוק רופא.			
<p>"כל החלקים של גזרת החלוק יהיו מחתיכה אחת וייגזר לפי אורך השתי של הבד, החלוק יהיה ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימוש שלו, הפרטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין המרכז הרפואי יהיו לפי כללי המקצוע." – הכוונה שמאותה חתיכת בד שנבחרה יגזרו החלקים לפי השתי כך שלא יהיה שום הבדל באיכות, צבע, דוגמא וכו'. יש צורך מבחינת התפירה של החלוק שהגב יהיה משני חלקים כמו גם חלקים אחרים שמרכיבים את החלוק.</p>	מפרט לייצור חלוק רופא -ראשית רשום כי גזרת החלוק תהיה מחתיכה אחת ובהמשך רשום גב משני חלקים – מבקשים הבהרה .	מפרט	.29
אי שינוי	מפרט לביגוד אחות- לא צוין צבע של הביגוד.	מפרט	.30
נכון לעכשיו צבע לבן או פטרול אך יכול להשתנות ולהיות גם הדפס. בכל מקרה יהיה צבע חלק או הדפס קבוע.	נבקש להוסיף "למעט טענות בגין הפרה של הוראות ההסכם".	מפרט	.31
צבע ירוק פטרול	מפרט לייצור ביגוד חדר ניתוח- לא צוין צבע לביגוד חדר ניתוח.	מפרט	.32

הבקשה נדחית	זמן אספקה- רשום אספקה 90 ימים - מבקשים לשנות זמן אספקה ראשוני ל- 150 ימים.	התחייבות הספק והסכם התקשרות	.33
הבקשה נדחית.	סעיף 6 -אספקה שוטפת- רשום זמן אספקה 72 שעות מיום קבלת ההזמנה – מבקשים לשנות ל- 4 ימי עבודה.	התחייבות הספק	.34

**יש לצרף מסמך זה להצעה, כשהוא כולל חתימה +
חותמת של המציע**